



ADORO HOME

WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

Open for you | Offen für Sie

WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

Eine Tür ist wie ein Gesicht

Mit Ihrer Wohnungstür verraten Sie Ihren Besuchern und Gästen viel von sich selbst: Mögen Sie es elegant oder schlicht, modern oder traditionell, funktionell oder verspielt – oder vielleicht von allem etwas? Und wie bei einem ersten Kennenlernen gibt es keine zweite Chance auf einen guten ersten Eindruck! Gut, dass Sie bei ADORO unzählige Möglichkeiten haben, Ihren ganz persönlichen Stil zu verwirklichen, der zu Ihnen und Ihrer Einrichtung passt. Mit einer schönen ADORO-Tür geben sich Ihre Gäste wie von selbst die Klinke in die Hand!

Müssen draußen bleiben: Lärm, Kälte und Hitze

Nervender Lärm, nasskaltes Wetter, brütende Hitze: Das Leben da draußen kann ganz schön auf die Stimmung schlagen. Doch mit einer Tür von ADORO lassen Sie Krach, Kälte und Hitze einfach hinter sich. Gerade in Häusern mit mehreren Parteien sind ein hoher Schallschutz und eine optimale Wärmedämmung entscheidend. Denn gemeinsame Bereiche wie das Treppenhaus verstärken Lärm noch durch Halleffekte, und werden selten geheizt oder gekühlt. Genau deswegen haben Türen von ADORO eine hervorragende Dämmschicht, die auch große Temperaturschwankungen vor und hinter Ihrer Tür ausgleicht und ein Verziehen vollständig ausschließt. Die permanente Mehrfachverriegelung sorgt zusätzlich dafür, dass Ihre Wohlfühltemperatur dort bleibt, wo sie hingehört: in Ihrer Wohnung! So können Sie auch bei steigenden Heizkosten ganz gelassen bleiben.

Einbrecher hassen unsere Türen

Wohnungstüren sind sehr beliebt – leider auch bei Einbrechern. Denn neben Terrassentüren sind es meist die Wohnungstüren, durch die Kriminelle in Wohnräume eindringen. Aber mit Ihrer ADORO-Tür schieben Sie Einbrechern wortwörtlich einen Riegel vor: Zum Beispiel mit mechanischen und automatischen Sicherheitsverriegelungen, standardmäßig versteckten Bändern sowie Zylindern mit Not- und Gefahrenfunktionen. Unsere zertifizierten Wohnungstüren entsprechen den europäischen Widerstandsklassen RC2, RC3 sowie RC4 – genau, wie es die Polizei empfiehlt. Zusätzliche Maßnahmen wie der schlüssellose Zutritt über PIN-Tastatur, Transponder oder Fingerscanner sorgt für einen bequemen und sicheren Zugang in Ihre privaten Räumlichkeiten. Viele gute Gründe, warum Einbrecher einen großen Bogen um ADORO-Türen machen!



01 | INSTALLATION

SEITE 4-7



02 | SILENCE

FLIEDERWEIß | TOSCA | MARYLAND
GRAPHITGRAU | EICHE NATUR | TORTORA
COGNAC EICHE
SEITE 8-17



03 | BEST OF

DAPHNE | BERBERIS | MENTHA
ASTER | CAREX | SOPHORA
SEITE 18-25



04 | PORSCHE


P731 | P721
SEITE 26-31



05 | TECHNISCHE DETAILS

SEITE 32-43





NUR **4** STUNDEN INSTALLATION

An nur einem Morgen fertig – für ein ganzes Leben lang!

Wenn Sie glauben, dass der Einbau Ihrer neuen ADORO-Tür ewig dauert und viel Vorbereitung braucht, dann ... müssen wir Sie leider enttäuschen.

Denn alles ist an einem entspannten Vormittag erledigt: Sie stehen auf, machen sich frisch – und begrüßen die Handwerker, die sofort mit der Installation beginnen. Sie genießen solange Ihr Frühstück, lesen die Zeitung, gehen in den Laden, um Zutaten für das Mittagessen zu besorgen. Als Sie zurückkommen, wartet schon eine große Überraschung: Ihre Tür ist fix und fertig installiert, nach nur vier Stunden!

Sie probieren die Tür aus: Sie funktioniert einwandfrei, schließt exakt und leise. Von draußen ist nichts mehr zu hören. Sie öffnen sie wieder, inspizieren den Türrahmen, keine Beschädigungen. Sie suchen nach Staub, Schmutz, irgendwas, aber können einfach nichts finden. So sieht saubere Arbeit aus!

Jetzt müssen Sie nur noch zwei Dinge erledigen: Beeindruckt die Handwerker verabschieden. Und Ihren ersten Besuch durch die neue, elegante Tür führen. Wetten, dass er genauso beeindruckt ist?

Das war nur der erste Vormittag mit Ihrer Tür – sie wird Sie Ihr ganzes Leben lang begeistern!

IN NUR 4 STUNDEN FERTIG


Eine gute Wohnungstür bietet Schutz vor Einbrechern, Kälte und Lärm – und sieht elegant aus. Zeit für einen Wechsel!

08:00



09:30

In nur vier Stunden ist Ihre neue Adoro-Tür fix und fertig installiert. Ganz ohne Schmutz und Schrammen. Ein echter Hingucker!



12:00



Denn unsere Designer-Türen machen nicht nur einen starken Eindruck – sie sind es auch. Schon in der Standardausführung geben verdeckt liegende Bänder extra Sicherheit. Dazu kommen die beste Wärmedämmung auf dem EU-Markt und eine hervorragende Schalldämmung. Worauf warten Sie noch?




EINE TÜR. VIELE SCHICHTEN.

Bei Kälte soll man ja viele Kleidungsschichten übereinander tragen, um die Wärme gut zu speichern. Dieses »Zwiebelschalenprinzip« beherrschen auch unsere Wohnungstüren! Denn sie bestehen aus exakt gefertigten HPL-Platten. HPL steht für High Pressure Laminates – das sind mehrlagige Schichtstoffplatten auf Papier-Harz-Basis, die unter hohem Druck bei hohen Temperaturen gepresst werden.

Dadurch entsteht ein widerstandsfähiger Werkstoff mit zahlreichen Vorteilen: Unsere HPL-Türen stecken auch große Temperaturunterschiede auf beiden Seiten problemlos weg, sind wandlungsfähig in der Gestaltung und vertragen Abrieb, Kratzer oder Stöße ohne weiteres. Das ist Qualität à la ADORO!

◀ FLIEDERWEIß SILENCE

- ▶ Dekor 2286FH
- ▶ Rahmen 9016 FS
- ▶ Artikel-Nr. W-FW9016
- ▶ Drücker HA 010



TOSCA SILENCE ▲

- ▶ Dekor 0269 NA
- ▶ Rahmen 8019 FS
- ▶ Artikel-Nr. W-TC8019
- ▶ Türbeschlag HA 101
- ▶ Türspion mit Namensschild



GRAPHITGRAU SILENCE ▶

- ▶ Dekor 0077 FH
- ▶ Rahmen 9005 FS
- ▶ Artikel-Nr. W-GG9005
- ▶ Griff HG Porsche
- ▶ mit Oberlicht



MARYLAND SILENCE ▲

- ▶ Dekor 4037 NA
- ▶ Rahmen 7016 FS
- ▶ Artikel-Nr. W-MY7016
- ▶ Türbeschlag HA 102 S



TORTORA SILENCE ▶

- ▶ Dekor 2289 FH
- ▶ Rahmen 7016 FS
- ▶ Artikel-Nr. W-TR7016
- ▶ Drücker HA 010
- ▶ mit Spiegel



EICHE NATUR SILENCE ▲

- ▶ Dekor 0125 NA
- ▶ Rahmen 8017 FS
- ▶ Artikel-Nr. W-EN8017
- ▶ Türbeschlag HA 100



EMPFOHLENE FARBKOMBINATIONEN

HPL-OBERFLÄCHEN

BASIS



2286 FH + A Fliederweiß
 0851 FH + B Winterweiß
 0730 FH + C Aschgrau
 0753 FH + H Kühlgrau Mittel




0125 NA + F Eiche Natur
 0412 NA + E Donau Ahorn
 0291 NA + E Korpusbuche
 0269 NA + G Tosca

NATUR




0733FH + B Sanitärweiß
 0742FH + D Kieselgrau
 2289FH + H Tortora
 0077FH + H Graphitgrau




0049NA + F Steineiche
 0048 NA + F Cognac Eiche
 0469NA + G Barista
 4037 NA + H Maryland

RAHMEN + FLÜGELRAHMEN



A 9016 FS Weiß
 B 1013 FS Perlweiß
 C 7040 FS Fenstergrau
 D 7035 FS Lichtgrau



E 8007 FS Rehbraun
 F 8017 FS Schokoladenbraun
 G 8019 FS Graubraun
 H 7016 FS Anthrazit



COGNAC EICHE SILENCE ▲

- ▶ Dekor 0048 NA
- ▶ Rahmen 8017 FS
- ▶ Artikel-Nr. W-CE8017
- ▶ Türbeschlag HA 103
- ▶ mit Seitenteil rechts



LEICHT. STARK. ALUMINIUM.


Bei unseren Kunden sind Haustüren aus Aluminium sehr beliebt, darum bieten wir sie auch als Wohnungseingangstüren an. Aber warum ist Aluminium so angesagt? Das hat gleich mehrere gute Gründe: Aluminium ist ein leichtes Metall und zum Beispiel dreimal leichter als Stahl. Trotzdem punktet Aluminium mit seiner hohen Widerstandskraft – das macht unsere Türen besonders sicher.

Aluminium ist aber auch ein vielfältiges Material, das viele Gestaltungsvarianten ermöglicht. Davon können Sie sich auf den nächsten Seiten überzeugen! Und da Aluminium auch besonders langlebig, robust und pflegeleicht ist, haben Sie über Jahrzehnte Freude an Ihrer ADORO-Tür.



DAPHNE

- ▶ Farbvariante Sepiabraun
- ▶ mit Edelstahlintarsien
- ▶ Artikel-Nr. W-DAo3 L
- ▶ Griff HA 364 Eiche

BERBERIS 

- ▶ Farbvariante Antrazitgrau
- ▶ mit Edelstahlintarsien
- ▶ Artikel-Nr. W-BBo3 L
- ▶ Griff HH 351 Yatoba



ASTER

- ▶ Farbvariante Silbergrau
- ▶ mit Edelstahlintarsien
- ▶ Artikel-Nr. W-ASo3 K
- ▶ Griff HH 406



MENTHA

- ▶ Farbvariante Gris
- ▶ Artikel-Nr. W-MEo1 E
- ▶ Türbeschlag 1o2 S



SOPHORA

- ▶ Farbvariante Antrazitgrau
- ▶ mit Nuten
- ▶ Artikel-Nr. W-SH01 D
- ▶ Griff HH 206



CAREX

- ▶ Farbvariante Eisengrau
- ▶ Artikel-Nr. W-CR01 D
- ▶ Griff GM-S 18o





Design by

**PORSCHE DESIGN
STUDIO**

Das Porsche Design Studio, 1972 von Ferdinand Alexander Porsche gegründet, steht seit jeher für elegant-extravagantes Design. Und eine dieser Designer-Legenden kann Ihren Räumlichkeiten schon bald einen ganz besonderen Stil verleihen!

Denn das Porsche Design Studio hat exklusiv für unsere Kundinnen und Kunden Designer-Türen entworfen, die Sie nur bei ADORO finden. Jedes einzigartige Türmodell beeindruckt mit klaren, konsequenten und kraftvollen Linien – und zeigt, dass dahinter ganz besondere Menschen leben.





P731

- ▶ Farbvariante Antrazitgrau
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. W-P 731
- ▶ Griff HG Porsche

P721

- ▶ Farbvariante Rostiges Eisen
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. W-P 721
- ▶ Griff HA 721



P721

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. W-P 721
- ▶ Griff HA 721



TECHNISCHE DETAILS

HAUSTÜRGRIFFE

GRIF SCHWARZ

HA 312 S
1200 mm

HA 314 S
1400 mm

HA 315 S
1500 mm

HA 316 S
1600 mm

HA 318 S
1800 mm

GRIF EDELSTAHL

HA 310
1000 mm

HA 312
1200 mm

HA 314
1400 mm

HA 315
1500 mm

HA 316
1600 mm

HA 318
1800 mm

GRIF EDELSTAHL

HA 406*
600 mm

HA 408*
800 mm

HA 410*
1000 mm

HA 412*
1200 mm

HA 415*
1500 mm

HA 416*
1600 mm

* Optional mit Vorrichtung für Fingerscan möglich

GRIF EDELSTAHL in Kombination mit Yatoba-Holz

HA 353
1000 mm

HA 354
1200 mm

HA 355
1500 mm

GRIF EDELSTAHL in Kombination mit Eichenholz

HA 363
1000 mm

HA 364
1200 mm

HA 365
1500 mm

GRIF EDELSTAHL

HA 956
600 mm

GRIF EDELSTAHL

HG Porsche

PROFILZYLINDER

C 5

Profilzylinder, EU-Profil vernickelt 9-stiftig, Wendeschlüssel aus Neusilber. Schlüsselprofil ist geschützt und registriert. Anbohrschutz im Gehäuse und im Kern. Kernstifte aus rostfreiem Stahl. Gehäuseziehschutz. SICHERUNGSKARTE.

DIN EN 1303:2015 BSI * SKG ** MPA geprüft

C 7

Profilzylinder PATENTIERT, EU-Profil, Wendeschlüssel aus Neusilber. Schlüsselprofil ist geschützt und registriert. Anbohrschutz im Gehäuse und im Kern. Kernstifte aus rostfreiem Stahl. Gehäuseziehschutz. VS und GS 14-stiftig SA bis zu 17-stiftig in 3 Stiftreihen. SICHERUNGSKARTE.

DIN EN 1303:2015 BSI * SKG ** MPA geprüft

C 11

Standard-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion. Keine Nachschlüssel und Gleichschließung möglich.

Alle Zylinder sind mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet. Lieferung enthält 5 Schlüssel.

TÜRGARNITUR UND INNENDRÜCKER

Standard HA 101
ES1 geprüft - mit Kernziehschutz

HA 103
ES3 geprüft - mit Kernziehschutz

HA 102 S
ES2 geprüft - mit Kernziehschutz

HA 010 E, HA 011 E FLAT

HA 020 E, HA 022 CH, HA 024 G

HA 090 CH/E
HA 091 CH/E FLAT

HA 088 E

HA 070 EF, HA 072 CH

HA 100 Edelstahl mit Drücker innen
ES1 geprüft - mit Kernziehschutz

HA 080 E, HA 081 E FLAT,
HA 082 CH, HA 084 G

HA 010 S

E - Edelstahl EF - Edelstahl farbig CH - Chrom R - Robusta Gold CH/E - Chrom/Edelstahl CH/EF - Chrom/Edelstahl farbig

ROSETTE



R 31
Standard-Rundrosette




R 61
Rechteckige Sicherheits-Kernziehschutz-Rosette flächenbündig




R 62
Ovale Sicherheits-Kernziehschutz-Rosette flächenbündig


TÜRSPION



Türspion Edelstahl farbig



Türspion mit Namensschild



Digitaler Türspion, batteriebetrieben

VERRIEGELUNGEN

SICHERHEITSVERRIEGELUNG (MECHANISCH)

SV3 **SV3 Standard**
Standard 3-fach-Verriegelung mit Schwenkhaken und Hauptriegel.
Mit E-Öffner kombinierbar.

SV7 **SV7 Sonderzubehör**
7-fach-Verriegelung mit Schwenkhaken-Duobolzen und Hauptriegel.
Mit E-Öffner kombinierbar.

SV7 SB **SV7 SB**
7-fach-Verriegelung mit Sperrbügel.

Edelstahlschließbleiste durchgehend mit verstellbarer Größe +/- 2 mm.

Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen in diesem Prospekt und den Original-Produkten auftreten. Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

VERRIEGELUNGEN

AUTOMATIK-SICHERHEITSVERRIEGELUNG

AV3 **AV3 - Automatik-3-fach-Verriegelung**
Diese stabilen Fallenriegel fahren automatisch beim Schließen der Tür um 20 mm aus und sind Gegendruck-gesichert. Ausgelöst werden sie berührungslos durch Hochleistungsmagnete in der Schließleiste – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen. Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers. Versicherungsschutz durch automatisch verriegelnde Schlösser: Die Tür ist immer verriegelt! Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich abgeschlossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung.

AV3 TFF
AV3 mit Tagesfallen-Funktion (Fallenfeststellung) oben und unten. Diese wird mit Hilfe des Drückers und eines Hebels zwischen Falle und Riegel aktiviert. Drücker herunterdrücken, Hebel umlegen, Drücker loslassen. In dieser Stellung ist die obere und untere Falle eingezogen und somit auch die automatische Verriegelung außer Kraft gesetzt. Die mittlere Falle bleibt aktiv und kann über E-Öffner gesteuert werden.
Zur Deaktivierung den Hebel umlegen, dadurch springen die obere und untere Falle wieder hinaus. Mit E-Öffner.

AV3 SB **AV3 SB**
AV3 mit Sperrbügelschloss für die begrenzte Türöffnung, von außen über das Hauptschloss deaktivierbar.

Keine Tagesfallen-Funktion (Fallenfeststellung), deswegen auch nicht mit E-Öffner kombinierbar.

AV5 **AV5 - Automatik-5-fach-Verriegelung**
Fallenbolzen und Schwenkriegel schließen kraftvoll auf 20 mm aus und sind gegen Zurückdrücken gesichert. Dank der DuoSecure-Technik verfügen die Fallenbolzen in zwei Positionen über eine Rückdrücksicherung.
Alle andere Funktionen sind mit der AV3 identisch.
In den Varianten TFF und SB nicht erhältlich.



VOLLMOTORISCHE MEHRFACHVERRIEGELUNG

ÖFFNEN OHNE SCHLÜSSEL

MS7



Fingerscan

Ein Höchstmaß an Bedienkomfort: das schlüssellose, biometrische System.



RFID

Berührungslose Technologie zur Türöffnung über Batch (Transponder) und andere Medien, die RFID-Chips integriert haben.



Tastatur

Ermöglicht eine komfortable Türöffnung per Tastendruck.

MS7 - Vollmotorische Mehrfachverriegelung

7-fache vollmotorische Verriegelung mit Schwenkhaken-Duobolzen und Hauptriegel.

Komfort

Das Öffnen und Schließen erfolgt elektronisch – wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, sicher, sanft und dauerhaft fest.

Sicherheit

7-facher Bolzen-Schwenkriegel mit durchlaufender Schließleiste. Hochwertige Materialien und umfangreiche Tests garantieren Langlebigkeit und nachhaltige Sicherheit. In zahlreichen Tests (mehr als 200.000 Betätigungen) wurde eine dauerhaft hohe Verriegelungskraft attestiert – bis zur Widerstandsklasse 4 gemäß DIN V ENV 1627.

Schnelle Verriegelungskraft

Das patentierte Hochleistungsgetriebe mit zwei Motoren sorgt für eine Entriegelung innerhalb einer Sekunde.

Energie

Die ständige Mehrfachverriegelung sorgt für dauerhafte Dichtigkeit. Wärme bleibt im Haus, klimatisierte Luft entweicht nicht.

Einfaches Öffnen von innen

Von innen kann die Tür jederzeit blitzschnell geöffnet werden.

Funkschlüssel

Sie benötigen nur einen einzigen Funkschlüssel für bis zu drei Anwendungen, z.B. für Haustür, Garage und Toreinfahrt.



AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT MOTOR-ENTRIEGELUNG (HALBMOTORISCH)

ÖFFNEN OHNE SCHLÜSSEL



MV3

Automatik-Mehrfachverriegelung mit Motor-Entriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung der Tür – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen.

Versicherungsschutz durch automatisch verriegelnde Schlösser: Die Tür ist immer verriegelt! Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers. Zusätzlich ist eine motorische Fernöffnung aller Fallen (außer Hauptriegel) über die Haussprechanlage sowie über die Zutrittskomponenten möglich. Funktionssicher ohne Freilaufzylinder.

Bei der MV3 ist jeder handelsübliche Profilzylinder einsetzbar!

Eine Dauer-Auf-Funktion lässt sich nur mit der Multifunktionssteuerung einrichten.

Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich abgeschlossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung.

Gleichzeitig werden alle motorischen Öffnungsmöglichkeiten deaktiviert.

MV5

Automatik-Mehrfachverriegelung mit Motor-Entriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch die Schwenkriegel und Fallenbolzen aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung der Tür – die Tür wird dabei verriegelt, ohne abzuschließen.

Alle anderen Funktionen gleichen der MV3-Verriegelung.



SCHÜTZEN SIE IHRE WOHNUNG WIE EINEN TRESOR – MIT DER ADORO-HOCHSICHERHEITSVERRIEGELUNG

DETAIL 01




Schlossseite oben 2 Bolzen
Sicherheit und Vertrauen vermittelt nicht nur die Optik dieser Tresorbolzen-Verriegelung. Die Bolzen sind aus stabilem Stahl und vernickelt sowie chromiert. Die spezielle Führung der Tresorbolzen garantiert eine leichtgängige Funktion.

DETAIL 02



Schlossseite mitte
4 Bolzen und Fallenriegel mit Sicherheitsrosette

DETAIL 03



Schlossseite unten 2 Bolzen



DETAIL 04



Verdeckt liegende Bänder (4 Stk. Standard)
Unsere Türen sind nicht nur außen, sondern auch innen optisch ansprechend. Darum bleiben die Türbänder schon in der Standard-Ausführung unsichtbar. Unser verdeckt liegendes Türband erfüllt den wachsenden Bedarf nach einem hohem Einbruchschutz sogar in der Widerstandsklasse RC4: Das Band besteht aus stabilem Stahl und nicht wie üblich aus Gussmaterial wie Aluminium, das bei hohen Belastungen durch Einbruchwerkzeuge bricht.

DETAIL 05



Bandseite unten und oben jeweils 2 Bolzen



12-fach-Bolzenverriegelung für höchstmöglichen Schutz. Bei einer Bolzenverriegelung werden zusätzlich sogenannte Rundbolzen eingesetzt, um die Haustüren an mehreren Punkten zu verriegeln. Diese Verriegelungsmethode haben Sie bestimmt schon einmal bei einem Tresor gesehen.



Ausgezeichnete U_p Werte bei ADORO Türen sorgen dafür, dass Ihre Wohlfühltemperatur dort bleibt, wo sie hingehört: in Ihrer Wohnung!




ALLES RUHIG HIER: BIS ZU 43 DB

Ziel des Mindestschallschutzes ist der Schutz von Menschen vor unzumutbaren Lärmbelastungen, um die Gesundheit nicht zu gefährden. Wohnungseingangstüren von ADORO sind schon im Standard mit 34 db mit einem weitaus höheren Schallschutz ausgestattet. Eine Aufrüstung auf 40 db und 43 db (ab Juli 2022) ist auf Wunsch lieferbar.



Aluminium-
Bodenschwelle



Absenkbare
Bodendichtung
ohne Schwelle



MONTAGE STAHLZARGE

- A** 3 Dichtungsebenen
- B** 3-D verdeckt liegendes Band (2 Stk. Standard)
- C** hochisolierende Schallschutzschicht
- D** zusätzliche wärmeisolierende Schicht
- E** speziell entwickelte Schallschutzsperre
- F** Montageschrauben-Abdeckung
- G** Stahleinschubkanal sorgt für eine erhöhte Einbruchhemmung (RC4)
- H** HPL-Platte



Wenn Sie eine alte Tür durch eine moderne ADORO-Tür ersetzen, wird der Blendrahmen von innen in die vorhandene Stahlzarge eingesetzt und fest mit dem Mauerwerk verschraubt. So verdeckt der neue Blendrahmen die Stahlzarge – und Ihre neue Wohnungstür ist schnell und sauber montiert.

T30 BRAND- SCHUTZTÜREN

Unsere Brandschutztüren T30 (EI30) sind so konstruiert, dass sie Flammen und Temperaturen von 800° Grad Celsius für mindestens 30 Minuten standhalten. Das ist mehr als genug Zeit, um sich im Brandfall ruhig in Sicherheit zu bringen – selbst dann, wenn Sie in einem oberen Stockwerk wohnen und auf Rettung von außen angewiesen sind.



ADORO Türen

Open for you | Offen für Sie

Klar, konsequent, kraftvoll

Exklusive Türen designed bei

**PORSCHE DESIGN
STUDIO**



ADORO Haustüren GmbH

80339 München | Tel: 089 2155 63180

www.adoro-tueren.de

SCAN MICH

